

が 4月 健康観察表

○毎日、体温をはかり、呼吸器症状および呼吸器以外の症状の項目で当てはまるものに○印をつけてください。
 ○受診される際には、医療機関に持参する等、ご活用ください。
 ○実態把握のため回収することもありますので、大切に保管してください。

(幼・小・中・高・専) 年 名前()

が 4月	たいおん 体温	こきゅうきしょうじょう 呼吸器症状	こきゅうき いがい しょうじょう 呼吸器以外の症状
きにゅうれい 記入例	38.5 °C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他(頭痛)
1 水	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
2 木	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
3 金	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
4 土	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
5 日	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
6 月	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
7 火	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
8 水	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
9 木	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
10 金	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
11 土	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
12 日	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
13 月	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()

14	火	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
15	水	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
16	木	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
17	金	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
18	土	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
19	日	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
20	月	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
21	火	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
22	水	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
23	木	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
24	金	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
25	土	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
26	日	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
27	月	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
28	火	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
29	水	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()
30	木	°C	なし・せき・はな水・のどの痛み・ その他()	なし・倦怠感・下痢・おう吐・腹痛 その他()

